



SCHEDA PRODOTTO

TENDA TAGLIAFUMO
FISSA E AUTOMATICA

TENDA TAGLIAFUMO FISSA E AUTOMATICA

Le tende tagliafumo ultraleggere, flessibili, automatiche (avvolgibili) o fisse, in classe D e DH, sono una soluzione collaudata per prevenire la diffusione del fumo. Grazie alla struttura modulare, le tende possono essere collegate tra loro, permettendo la creazione di una barriera di lunghezza e forma illimitate. Inoltre, il peso ridotto di ciascun modulo facilita l'adattamento alla forma del soffitto e ne semplifica l'installazione.



CLASSE D 120, DH 120



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Struttura ultraleggera	Installazione e rapida	Disponibilità di tende fisse (SSB)	Disponibilità di tende automatiche (ASB1, ASB2, ASB3, ASB4)*	Possibilità di integrazione con il SAP
------------------------	------------------------	------------------------------------	--	--

SPECIFICHE

TIPO DI PRODOTTO	tende tagliafumo fisse e avvolgibili
DIREZIONE DI MOVIMENTO	fisse/verticali
DESTINAZIONE D'USO	protezione contro la propagazione del fumo
CLASSE DI RESISTENZA	D 120, DH 120 CE 1396-CPR-0125 rilasciato da
DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE	Fires [n. 1396] CE 1488-CPR-0112/W rilasciato da ITB [n. 1488]
NORMATIVE RISPETTATE	EN 12101
PESO DEL TELO	0,75 kg/m2
DIMENSIONI	illimitate
DIMENSIONI MINIME DI MONTAGGIO	Tende ASB minimo 200 mm di soffitto/architrave Tende SSB minimo 30 mm di soffitto/architrave



OPZIONI AGGIUNTIVE

- Rilevatori di fumo, pulsanti manuali di allarme antincendio, segnalatore ottico e acustico
- Verniciatura delle parti in acciaio in qualsiasi colore della gamma RAL
- Protezione / trattamento anticorrosione nelle classi da C3 a C5
- Realizzazione in acciaio inossidabile

Per ulteriori informazioni,
visita il nostro sito web
scansionando il codice:

*a seconda del prodotto



via Pierluigi Nervi,
Lotti 37-38
Gravina in Puglia (BA)

+39 080 4038620

info@depgroupsrl.it